

Laddkabel mode 2 typ 1 13A 8m VDE

För laddning av elfordon



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.chargeupyourday.com

Tekniska data


Laddkabel mode 2 typ 1 13A 8m VDE	35101100070
Anslutningsdon fordonssidan	Typ 1
Anslutningsdon infrastruktursidan	SCHUKO
Laddningsläge	Mode 2 (IEC 61851-1)
Norm anslutningsdon fordonssidan	IEC 62196-2
Norm anslutningsdon infrastruktursidan	IEC 60884
Märkspänning U_N [V] AC $\pm 10\%$	230
Märkfrekvens f_N [Hz]	50
Märkström I_{nA} [A]	13
Max. laddningseffekt [kW]	3
Anslutning	1-fas
Kapslingsklass kontakt/koppling	IP44
Kabeltyp	H07BZ5-F
Total kabellängd [cm]	800
Kabelarea [mm ²]	3 G 2.5
Kabeldiameter [mm]	10
Vikt [g]	1900
Standard	IEC 61851, DIN EN 62752

De konkreta normerna som produkten har testats enligt finns i överensstämmelseintyget för produkten.

Tillåtna omgivningsförhållanden

	Min.	Max.
Omgivningstemperatur [°C]	-40	50

Måttritning



MB IC-CPD Modul